



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX / ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400 // 230
Nennstrom (A)	17,3 A 3~ // 30,4 A 1~ / 21,6 A 3~ // 30,4 A 1~
Motorleistung (kW)	14,5 / 16,8
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4 / 4,11
Motortyp	Subaru EH 65 Benzin / Subaru EH 72 Benzin
Tankinhalt (l)	30
Startsystem	E-Start
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 dB(A)
Länge (mm)	850
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	575
Gewicht (kg)	151 / 160
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Bemerkung 1	Für alle Anwendungen geeignet für den gleichzeitigen Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern

Pluspunkte

- + ca. 30 % Kraftstoffreduzierung
- + Bis zu 12 dB(A) leiser
- + Ölmangelabschaltung schützt den Motor vor Ölmangelschaden

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Länge Transport (mm)	850
Passendes Zubehör:	
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	575
Transport/Schutzrolle f. Begleitpapiere	160
Transportgewicht (kg)	160
Dauerleistung (kVA)	12
Dauerleistung (kW)	9.6
Leistung, maximal (kVA)	13
Alternative Produkte:	10.4

Art.-Nr.	ST015-DUPLEX	
Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex von ENDRESS	Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG von ENDRESS	Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Stromspeicher bis 12 kVA von PV4Life

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST015-DUPLEX>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

